


PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR)



ESTUDO DE BASE SOBRE A SITUAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO RURAL

Relatório sobre a capacidade institucional do Distrito de Vilankulo

Provincia de Inhambane



Geral	Página
1 Indicadores de Ouro	4
2 Introdução	4
3 Dados Demográficos e Físicos	4
Fontes de água	
4 Estado das fontes	5
5 Pequenos sistemas de abastecimento de água	6
6 Cobertura	6
Instituições	
7 Escolas	7
8 Unidades de Saúde	7
Recursos	
9 Recursos humanos	8
10 Serviços existentes ao nível do Distrito	9
11 Serviços disponíveis dentro SDPI	9
Monitoria e Avaliação	
12 Diferenças nos dados dos modelos	10
13 Registos	11
14 Auto-Avaliação da Capacidade do Distrito	11
Outras informações	
15 Zonas de risco Hidrogeológico	12
16 Contactos do Distrito	12

Abreviações

AASR	Abastecimento de Água e Saneamento Rural
CE	Condutividade Eléctrica
CLTS	Community Led Total Sanitation (<i>SANTOLIC</i>);
DAS	Departamento de Água e Saneamento
DNA	Direcção Nacional das Águas
DPOPH	Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação
FUNAE	Fundos
GIS	Sistema de Informação Geográfico
GPS	Global Position System (sistema Global para Posicionamento)
INE	Instituto Nacional de Estatística
LIFECA	Livre de feccalismo a Céu Aberto
ODF	Open Defecation Free (<i>LIFECA</i>)
ONG	Organização Não Governamental
PA	Posto Administrativo
PEC	Promoção & Educação Comunitário
PEDD	Plano Económico de Desenvolvimento Distrital
PESOD	Plano Económico, Social e Orçamento Distrital
PSAA	Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água
SDPI	Serviços Distritais Planificação e Infra-estruturas
SIG	Sistemas de Informação Geográfico
SINAS	Sistema de Informação Nacional de Água e Saneamento

Gerido pelo:

Gabinete de Planificação e Controlo
Direcção Nacional de Água
Rua da Imprensa 162
Cidade de Maputo



Relatório e análise:

WE Consult, Consultores em Água subterrânea e Ambiente
Avenida Kwame Nkrumah, 1013 1º direito
tel/fax: 21-417377; 82-4208200
E-mail: mozambique@we-consult.info
C.P 3248, Maputo, www.we-consult.info



Em consórcio com:

MÉTIER, Consultoria e Desenvolvimento, Lda
C.P. 2188, Maputo Moçambique,
E-mail: metier@tvocabo.co.mz
Fax: +258 21498364 Tel: +258 21493506
www.metier.co.mz



Sumário Executivo

Em relação as infra-estruturas de água e saneamento existentes no Distrito de Vilankulo a informação recolhida pela equipe do estudo mostra que existem 206 fontes protegidas, das quais 73.3% são furos. Neste momento, 89.8% das fontes estão em funcionamento, excluindo 0 fontes que são consideradas abandonadas.

Estima-se que cerca de 92500 pessoas na zona rural são abastecidas por fontes dispersas, representando 60.8% da população do Distrito.

SDPI não teve informação sobre as PSAA (Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água).

Foi reportado que existiam 206 Comitês de água no Distrito no momento do estudo. A informação sobre o rácio do género nestes comités é incompleto, mas a informação disponível mostra que % dos membros são homenes e % são mulheres. Comitês são conhecidos para ser chefeados por mulheres.

As actividades de água e saneamento realizados em Vilankulo nos últimos cinco anos incluem intervenções em curso de projectos:

Sem Informacao

Pelo menos existem no Distrito 5 mecânicos treinados para apoio na reparação de bombas conhecidos pela SDPI.

No que respeita aos recursos humanos, o SDPI tem posições aprovadas, dos quais 15 tinham sido ocupados no momento do estudo. Dos funcionários da SDPI, 4 trabalham em actividades relacionadas a água e saneamento.

Em relação ao apoio na manutenção das fontes, não existem no Distrito mecanismos para fornecimento de peças sobressalentes para bombas manuais. O SDPI não está capacitado para reparar as bombas manuais do tipo Afridev.

O SDPI tem nenhum veículo, 2 motorizadas e 6 computadores para o uso próprio.

De acordo com a auto-avaliação da capacidade do Distrito, as prioridades a curto prazo para melhorar a capacidade do SDPI para planear, gerir e monitorar as actividades de água e saneamento incluem as seguintes:

- Conhecimiento hidrogeológico e água subterrânea
- Operação e manutenção de fontes de água
- Fortalecimento da participação da mulher
- Centros de demonstrações e de saneamento.

Relatório do Distrito Vilankulo

1	Indicadores de Ouro	Média	
		Distrito	Provincia
1	Fontes de água em boas condições de funcionamento (%)	90%	78%
2.1	Nº de fontes de água planificadas para a construção neste ano (2011)	5	8
2.2	Nº de fontes de água construídas neste ano (2011)	6	9
2.3	Nº de fontes de água planificadas para reabilitação neste ano (2011)	0	2
2.4	Nº de fontes de água reabilitadas neste ano (2011)	3	2
3.1	Nº PSAAs novos (em pleno funcionamento)	0	0
3.2	Nº PSAAs Reabilitados (em pleno funcionamento)	0	0
4.1	Nº de escolas com fontes melhoradas de água	24	19
4.2	Nº de escolas no Distrito	30	53
5	Nº de escolas com instalações sanitárias melhoradas	27	11
6	Comercialização de peças sobressalentes	Sim	21%
7	Fundos disponíveis para melhorar o abastecimento de água no orçamento deste ano	Não sabe	
8	Fundos disponíveis para melhorar o saneamento no orçamento deste ano	Não sabe	
9	Orçamentação de todas as actividades (incluindo ONG) do AASR constantes no PESOD para este ano (2011)	Sim	0%
10	% dos fundos para AASR reportados no relatório de execução orçamental do distrito	Não sabe	

2 Introdução

Este relatório faz parte dum conjunto de 128 relatórios distritais preparados como parte do Estudo de Base PRONASAR solicitado pela DNA nos finais de 2011 e início de 2012. A informação que se segue foi recolhida junto dos funcionários do SDPI e representantes dos Postos Administrativos e das Localidades pela equipe do estudo da WE-Consult/Metier.

Este relatório reflete a informação fornecida pelo SDPI, Postos Administrativos e Localidades no momento da visita da equipe do estudo. A informação contida no relatório representa a situação actual da disponibilidade e acuracia da informação ao nível de SDPI e Posto Administrativo, isto é, a informação de base sobre água e saneamento no distrito.

A opção de resposta "Não Sabe" é considerada uma resposta válida e importante, uma vez que indica as lacunas de informação a serem ultrapassadas pelo SDPI para poderem melhorar a informação de base para planear, gerir e monitorar a capacidade do distrito.

As secções que se seguem apresentam a informação recolhida pela equipe do estudo no momento da visita. Esta informação poderá ser lida isoladamente ou conjuntamente com outras fontes de informação. A análise profunda e comparação entre distritos da mesma província, bem como a comparação entre províncias serão apresentados no relatório final do estudo de base.

Trabalho feito pela equipa

Mês da visita: Dezembro 2011
 Nº de Postos Administrativos visitadas: 1 50%
 Nº de Localidades visitadas: 0 0%
 Nº pessoal contactado e treinado: 2

3 Dados Demográficos e Físicos


Area do Distrito 5,867 km²
 População Do Distrito (2007, INE) 139,295
 População Do Distrito (2011, INE) 152,014
 Taxa de crescimento 2007 para 2011 9%
 População urbana no Distrito (2011, INE) 46,235 (30%)
 População rural no Distrito (2011, INE) 105,779 (70%)
 Densidade 25.91 Pessoas/km²

Distância da sede do Distrito à capital provincial km

Posto Administrativo	População segundo PA	Nº Localidades Urbanas	Nº Localidades Rurais	TOTAL Localidades
Vilankulo	32,735	1	2	3
Mapinhane	65,023		3	3
TOTAL	97,758	1	5	6

4 Estado das fontes

No distrito de Vilankulo existem 206 fontes protegidas, das quais 73.3% são furos. Neste momento, 89.8% das fontes estão em funcionamento, excluindo 0 fontes que são consideradas abandonadas.




- Furos
- Poços
- Nascentes


	Distrito		Provincia	
Furos	151	73%	1,314	91%
Poços	55	27%	124	9%
Nascentes	-	0%	6	0%
	206		1,444	

Nas tabelas na baixo, a taxa de funcionamento foi calculada excluindo as fontes abandonadas

Posto Administrativo	Furos				
	Existentes	Operacionais	Inoperacionais	Abandonados	% operacional
VILANKULO	41	39	2	0	95%
MAPINHANE	110	101	9	0	92%
TOTAL DO DISTRITO	151	140	11	0	
	100%	93%	7%		




Posto Administrativo	Poços				
	Existentes	Operacionais	Inoperacionais	Abandonados	% operacional
VILANKULO	24	18	6	0	75%
MAPINHANE	31	27	4	0	87%
TOTAL DO DISTRITO	55	45	10	0	
	100%	82%	18%		



Posto Administrativo	Nascentes				
	Existentes	Operacionais	Inoperacionais	Abandonadas	% operacional
VILANKULO	0	0	0	0	
MAPINHANE	0	0	0	0	
TOTAL DO DISTRITO	0	0	0	0	



Posto Administrativo	Total				
	Existentes	Operacionais	Inoperacionais	Abandonadas	% operacional
VILANKULO	65	57	8	0	88%
MAPINHANE	141	128	13	0	91%
TOTAL DO DISTRITO	206	185	21	0	
	100%	90%	10%		



5 Pequenos sistemas de abastecimento de água

Número de PSAA's no distrito: SDPI não teve dados disponível

Posto Administrativo	Gestão	Tipo de captação	Ligações domésticos	Fontenarias Total	Fontenarias em funcionamento	População servida	Operacionalidade
Total do distrito			0	0	0	0	


Captação

	Distrito	Provincial	
Subterrâneo	0	30	100%
Superficial	0	0	0%
Sem dados		2	7%

Número de PSAA's na Provincia

32


Captação dos sistemas nível Provincial



Funcionamento

	Distrito	Provincial	
Operacional	0	26	84%
Parcial	0	1	3%
Inoperacional	0	4	13%
Sem dados	0	1	3%

Funcionamento dos sistemas nível Provincial



6 Cobertura

Cobertura das fontes dispersas


Distrito	Fontes dispersas Operacionais	Nº pessoas cada fonte	Nº pessoas servidas	População total	% servida
Vilankulo	185	500	92,500	152,014	60.8%

Cobertura das pequenas sistemas

Distrito	Pessoas Servidas	População total	% servida
Vilankulo		152,014	0.0%

Cobertura Total

Distrito	Servidas fontes dispersas	Servidas com PSAA	Total Nº pessoas servidas	População total	% servida
Vilankulo	92,500	-	92,500	152,014	60.8%



Relatório do Distrito Vilankulo

6 Comités de água e saneamento

Posto Administrativo	N° de Fontes	N° com Comité	% com Comité	% membros homens	% membros mulheres	N° de Comités Chefeados por mulheres
VILANKULO	65	65	100%			Não sabe
MAPINHANE	141	141	100%			Não sabe
TOTAL DO DISTRITO	206	206	100%			

7 Escolas

Água					
Posto Administrativo	N° de Escolas	Escolas com furo	Escolas com poço	Escolas com PSAA	Percentagem com água seguro
VILANKULO	14	8	0	2	71%
MAPINHANE	16	10	0	4	88%
TOTAL DO DISTRITO	30	18	0	6	80%

Saneamento						
Posto Administrativo	N° de Escolas	Escolas com Latrina tradicional	Escolas com latrina tradicional melhorada	Escolas com latrina melhorada	Escolas com fossa séptica	Escolas com saneamento melhorada
VILANKULO	14	Não sabe	1	10	2	93%
MAPINHANE	16	6	4	12	3	100%
TOTAL DO DISTRITO	30	6	5	22	5	100%


8 Unidades de Saúde

Água					
Posto Administrativo	N° de Unidades	Unidades com furo	Unidades com poço	Unidades com PSAA	Percentagem com água seguro
VILANKULO	4	3	0	1	100%
MAPINHANE	6	4	0	2	100%
TOTAL DO DISTRITO	10	7	0	3	100%

Saneamento						
Posto Administrativo	N° de Escolas	Escolas com Latrina tradicional	Escolas com latrina tradicional melhorada	Escolas com latrina melhorada	Escolas com fossa séptica	Escolas com saneamento melhorada
VILANKULO	4	0	0	4	1	100%
MAPINHANE	6	0	0	5	1	100%
TOTAL DO DISTRITO	10	0	0	9	2	100%

Número actual de funcionários do SDPI (dados 2011)	Departamento					
	Total	Planeamento	Obras Publicas	Gestão Ambiental	Recursos Humanos	Outro
Técnico superior	1	0	0	1	0	
Técnico médio	9	0	2	5	1	
Técnico básico	3	0	0	3	0	
Ensino elementar	2	Sem Dados				
Número total	15	0	2	9	1	

Número de posições no organigrama aprovado	
% de posições preenchidos	Sem dados



SDPI tem uma lista com as tarefas para todas as posições?	Sim
A lista inclui actividades relacionadas com água?	Sim
A lista inclui actividades relacionadas com saneamento?	Sim
SDPI tem uma lista de metas para abastecimento de água?	Sim
SDPI tem uma lista de metas para saneamento?	Sim
Número de funcionários ligados a água a saneamento	4

Experiência do pessoal

Nº	Posição	Nível Educação	Anos SDPI	Anos Exp Prof
1	Técnico		99	Mais de 10 anos
2	Técnico		99	5-10 anos
3	Técnico		99	Mais de 10 anos
4	Técnico		99	Menos de 1 ano

Fontes inspeccionados pelo SDPI no mês anterior	Não Sabe
Percentagem de fontes inspeccionados no mês anterior	Sem informação
Visitas do pessoal de DPOPH-DAS ao SDPI nos últimos três meses:	6
Objectivos das visitas:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Identificar Areas De Intervencao Para Construcão De Fontes 2 Monitoria Das Actividades 3 Avaliacao Do Grau De Cobertura 4
Visitas do pessoal do SDPI ao DPOPH-DAS nos últimos três meses:	Nenhuma

Formação do pessoal que trabalham na área de água e saneamento

Tema	Ano	Duração (dias)	Nr. Pessoas	Entidade formadora
------	-----	----------------	-------------	--------------------

Relatório do Distrito Vilankulo

10 Serviços existentes ao nível do Distrito

			Média
			Provincial
O distrito tem disponíveis os seguinte serviços:	Vodacom	Sim	100%
	Mcel	Sim	100%
	TDM	Sim	100%
	Loja do internet	Sim	33%
	Bomba de combustível	Sim	83%
	Banco	Sim	58%
	Banco ATM	Sim	67%
	Alojamento básico	Sim	92%
	Alojamento boa (ar condicionado etc)	Sim	58%
	Energia (electricidade)	24 sobre 24	
	Água na sede	24 sobre 24	
	A via de acesso é:	Boa qualidade, todos meses	

11 Serviços disponíveis dentro SDPI

		Nº	% Provincial (sim)	% no país (sim)
Material disponível para a SDPI:	1 Veiculo próprio	0	0%	18%
	2 Veiculo compartilhado	1	25%	22%
	3 Motorizada própria	2	50%	60%
	4 Motorizada compartilhada	0	17%	28%
	5 Bicicleta	0	58%	6%
	6 Subsídio de combustível mensal (Mt)	2,250,000	8%	55%
	7 Armário de arquivo	6	100%	91%
	8 Computadores de mesa	3	83%	82%
	9 Computadores portátil/laptop	3	67%	36%
	10 Máquinas de escrever	2	17%	23%
	11 Aparelhos de GPS	0	42%	46%
	12 Medidor de condutividade eléctrica (CE)	0	0%	12%
	13 Kit de testagem de qualidade de água (bacteriologico)	0	0%	8%
Acesso a:	14 Impressora	Sim	100%	86%
	15 Fotocopiadora	Não	17%	47%
	16 Telefone Fixo	Sim	92%	52%
	17 Fax	Sim	42%	25%
	18 Telemóvel do serviço	Sim	17%	6%
	19 E-mail	Sim	17%	20%
	20 Internet	Sim	50%	24%
	21 Rádio de comunicação	Não	8%	44%

11 Apoio na Manutenção das Fontes

Existem mecânicos de bombas manuais activos e competentes?	Sim
Número de mecânicos no distrito	5
Número de furos por mecânico	
Existem fornecedores de peças sobressalentes de bombas manuais?	Sim
Percentagem de distritos com fornecedores de peças sobressalentes na província	25%
Percentagem de distritos com fornecedores de peças sobressalentes no país	38%
Distância da sede de distrito para o mais próximo fornecedor de peças sobressalentes	km
Distância média da sede de distrito para o mais próximo fornecedor de peças sobressalentes na província	84.56 km
Distância média da sede de distrito para o mais próximo fornecedor de peças sobressalentes no país	170.2 km
O SDPI tem stock de peças sobressalentes?	Não
O SDPI repara bombas?	Não

Posto Administrativo	Mecânicos no PA	Locais com Peças
VILANKULO	4	1
MAPINHANE	1	0
TOTAL DO DISTRITO	5	1

SINAS (Sistema Nacional de água e Saneamento), desenvolveu modelos/fichas (Quelimane Agosto 2010) para serem usados nos diferentes níveis Administrativos. No âmbito deste estudo de base estes modelos foram revistos e foi desenvolvido um novo modelo para o nível da Localidade. Os modelos agora incluíram os seguintes aspectos:

- Abastecimento de água (incluindo novas fontes e comités de água)
- Saneamento (incluindo escolas e postos de saúde)
- Pequenos sistemas

Os modelos estão organizados da seguinte forma:


- Modelo 0: Localidade
- Modelo I: Posto Administrativo
- Modelo II: SDPI
- Modelo III: DPOPH

Os dados do modelo 0 alimentam o modelo I, os dados do modelo I alimentam modelo II, etc.



Neste tabela a baixo, está feita uma comparação entre os dados fornecidos pelo SDPI (Modelo II) e os dados do Posto Administrativo (Modelo I). O objectivo desta comparação é identificar a onde (em qual Posto) tem grandes diferenças e intervenções para alinhar os dados são necessários.

Posto Administrativo	Número total de fontes		
	Modelo II	Modelo I	
VILANKULO	65	65	Dados similar
MAPINHANE	141		No PA são registados bastante menos fontes
TOTAL	206	65	No PA são registados bastante menos fontes



O indicador mais básico para o sector é o número das fontes existentes. Nesta secção está analisado quantas Localidades e Postos não tem conhecimentos nada sobre este indicador.

Modelo I Posto Administrativo

Através do PA são recolhido dados sobre as Localidades

Total	Não encontrado
6	3 50%

Das 3 Localidades encontradas,

1	33%
2	67%

Não tem informação sobre número dos furos existentes.
Tem alguma informação sobre o número das fontes existentes

Modelo 0 Localidade

Nas Localidades que foram visitadas, foi recolhida informação sobre 0 comunidades

0	
0	

Não sabe nada sobre número dos furos existentes.
Tem alguma informação sobre o número das fontes existentes

Relatório do Distrito Vilankulo

13

Registos

Indicador	Existe	% Provincial	% No Pais
Inventário/mapas de fontes de abastecimento de água	Sim	42%	48%
Base de dados actualizada de água	Sim	75%	66%
Formato de base de dados	Papel e Electronico		
Periodicidade de actualização de base de dados	Annual		
Principais apoios para estabelecer a base de dados	DPOPH		
Dados técnicos dos furos realizados/construídos nos últimos 3 anos	Não	17%	51%
Dados actualizados (12 meses) sobre qualidade de água	Não	25%	32%
Formulários de monitoramento de fontes de água e PSAA's preenchidos	Não	25%	38%
Informações sobre comités de água	Não	67%	55%
Fichas para a candidatura das comunidades à LIFECA/ODF	Não	8%	23%
Informações sobre mecânicos da bomba manuais/artesãos	Não	75%	69%
Informação sobre construção de latrinas nos últimos 3 anos	Não	25%	66%
Informação sobre latrinas institucionais construídas nos últimos 3 anos	Não	58%	68%
Relatórios escritos/comentários recebido pelo DPOPH-DAS	Sim	33%	47%
Numeração/Codificação utilizada para as fontes de água?	Não	17%	55%

O SDPI esteve envolvido na preparação do último PESOD
Preparar Planos E Remeter A Administracao Distrital .

O SDPI esteve envolvido na preparação do último PEDD
Preparar planos e orçamentos

Todas as actividades estão incluídas nos actuais PEDD.
Todas as actividades estão incluídas nos actuais PESOD.
Todas as actividades estão incluídas nos relatórios de progresso mensais/trimestrais.
Não todas as actividades estão incluídas no relatório de execução orçamental/balanço PESOD.

Actividades de água e saneamento no distrito

O Distrito tinha 0 programas ou projectos de água e saneamento no distrito nos últimos 5 anos.

Nº	Nome	Financiador	Ano¹	Montante	Resultados			
					Fontes novas	Fontes reabilitadas	ODF	Latrinas novas
1	SEM INFORMACAO	FINDEL	2010	Não sabe	Não Sabe	Não Sabe	0	0
2		SOCORE	2009	Não sabe	0	0	Não sabe	Não sabe
3								
4								
5								
6								
7								

¹ 2011* = em curso

O SDPI realiza (realizou nos últimos 3 anos) actividades de PEC.

As actividades de PEC incluía o PEC Zonal

O SDPI realiza (realizou nos últimos 3 anos) actividades visando a promoção do saneamento.

As actividades de promoção do saneamento incluía o SANTOLIC (CLTS).

14

Auto-Avaliação da Capacidade do Distrito

Temas prioritários para melhorar a capacidade do SDPI (segundo o SDPI)

Prioridade a médio prazo

- 1 Conhecimento hidrogeológico e água subterrânea
- 2 Operação e manutenção de fontes de água
- 3 Fortalecimento da participação da mulher
- 4 Centros de demonstrações e de saneamento.

Prioridade a longo prazo

- 1 Abordagem sobre metodelógicas de saneamento
- 2 Gestão de implementação de projectos
- 3 SINAS
- 4 Responsabilidade na monitoria e planificação

Relatório do Distrito Vilankulo

15 Zonas de risco Hidrogeológico

O SDPI indicou, baseado na experiência adquirida, quais são os problemas hidrogeológicos na zona. Os valores indicados devem ser considerados como indicativos.

Classificações segundo SDPI				
Posto Administrativo	Profundidades normais dos furos	Taxa de sucesso para abrir furos com água	Qualidade de água (salinidade)	Possibilidade para abrir poços
Sede	25-50m	95-100%	Sem problemas	95-100%
Mapinhane	>75m	80-95%	As vezes fontes salobras	80-95%

16 Contactos do Distrito

Contactos do SDPI:

Endereço: Av. Eduardo Mondlane
 Tel Fixo: 293-82028
 Fax: 293-82028
 E-mail: sdivilankulo@tdm.co.mz

Nome	Função	Número
João Domingos Fernandes	Director	84-4888094/82-7004720
Técnica		84-4928460/82-3855273

Contactos dos Postos Administrativos:

Posto	Nome	Número
Vilankulo - sede	Ilda Penincela	84-5665113
Mapinhane	Emerson	84-5440889

Contactos das Localidades:

Localidade	Nome	Número
Quewene		84-4649547
Vilankulo - sede	Malangalane	84-5731655
Mapinhane - sede		82-9357460
Belane		84-7457507
Moabsa		82-5403264